

ВХІДНІ ДВЕРІ

КАТАЛОГ


ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВЕРЕЙ

В МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ СПЕЦІАЛЬНИЙ ГНУТИЙ МЕТАЛЕВИЙ ПРОФІЛЬ ІЗ ХОЛОДНОКАТАНОГО ЛИСТА. СТАЛЕВА КОНСТРУКЦІЯ ПОКРИВАЄТЬСЯ ТЕРМОСТІЙКОЮ ПОРОШКОВОЮ ФАРБЮЮ З ЕФЕКТОМ ШАГРЕНІ, ЩО ЗАХИЩАЄ МЕТАЛ ВІД ОКИСЛЕННЯ ТА КОРОЗІЇ.

КОЛЕКЦІЇ:	КЛАСИК	СТАНДАРТ	ОПТИМА+	ПРЕСТИЖ	ПРЕСТИЖ+	СТАТУС	ПРЕМІУМ
Дверний короб, мм	70	90	95	100	100	110	160
Каркас полотна, мм	55	70	80	85	90	90	95
Сталевий лист посилений ребрами жорсткості (3 шт.) Товщина листа, мм	0,5	0,5	0,5 – 1	1	1	1,5	1,5
Каркас полотна, мм Товщина листа, мм	1,0	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	2,0
Антизрізи, шт	—	2	2	2	2	2	2
Петлі, шт	2 кулька	2 кулька	2 кулька	2 підшипник	2 легкозйомний	2 легкозйомний	3 підшипник
Ущільнювач. Контури, шт	2	2	2	2	2	3 поліуритановий в мембрані	2
+ додатково між МДФ та металом							
Тепло-звукоізоляція / 50мм, утеплювач - мінеральна вата «Rockmin»							
Плита МДФ з покриттям ПВХ Декоративна обробка, мм	8	10	16/10	16	16	10 вологостійкий	16
Листва, мм МДФ (товщина / ширина)	8/70	10/80	16/80	16/80	16/80	16/80	16/80

ДВЕРНА ФУРНІТУРА

Замок основний, нижній	Апекс 2600	Avers T-52	Avers T-52	Kale 252R	Kale 252R	Kale 252R	Моноблок Mottura 54.797
Нічник	—	—	—	—	+	+	—
Циліндричний механізмчик	Imperial	Imperial	Imperial	Imperial	Апекс	Апекс	Апекс
Броненакладка	—	+	Є +чаша	Є +чаша	Є +чаша	Є +чаша	Є +чаша
Замок додатковий, верхній	Avers 96	Avers R35/58	Avers R35/58	Kale 257L	Kale 257L	Kale 257L	2 в 1
Ручка	на планці	на розеті	на розеті	на розеті	на розеті	на розеті	на розеті
Глазок	+	+	+	+	+	+	+
Стандартні розміри, мм	860x2050		960x2050		1200x2050		

**ФС-067****ФС-1015****ФС-1014****ФС-064****ФС-069****ФС-010****ФС-1016****ФС-066**

**ФС-1000****ФС-1017****ФС-015****ФС-503****ФС-1008****ФС-1001****ФС-1003****ФС-1009**

**ФС-1002****ФС-018****ФС-068****ФС-021****ФС-501****ФС-504****ФС-065****ФС-413**



213




214



215



216



217



218



219



229



401




402



403



405



406



408



409



415



062



1019



1020



056



057



072



412



1018



220



221




229



250



251



303



307



308



132



134



136



201



202



208



210



212



101



102



103



105



080




108



130



131



608



074



009



602



606



601



604



008




020



023



024



030-1



033



048



1007



075



034




043



1005



095



070



1006



